

Ensaaios nas Ciências Agrárias e Ambientais 3

Jorge González Aguilera
Alan Mario Zuffo
(Organizadores)



 **Atena**
Editora

Ano 2019

Jorge González Aguilera
Alan Mario Zuffo
(Organizadores)

Ensaio nas Ciências Agrárias e Ambientais 3

Atena Editora
2019

2019 by Atena Editora

Copyright © da Atena Editora

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira

Diagramação e Edição de Arte: Geraldo Alves e Natália Sandrini

Revisão: Os autores

Conselho Editorial

- Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa
Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná
Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista
Profª Drª Deusilene Souza Vieira Dall’Acqua – Universidade Federal de Rondônia
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice
Profª Drª Juliane Sant’Ana Bento – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense
Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)

E59 Ensaios nas ciências agrárias e ambientais 3 [recurso eletrônico] /
Organizadores Jorge González Aguilera, Alan Mario Zuffo. –
Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. – (Ensaios nas
Ciências Agrárias e Ambientais; v. 3)

Formato: PDF

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader.

Modo de acesso: World Wide Web.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-7247-039-1

DOI 10.22533/at.ed.391191601

1. Agricultura – Sustentabilidade. 2. Ciências ambientais.
3. Pesquisa agrária - Brasil. I. Aguilera, Jorge González. II. Zuffo, Alan
Mario.

CDD 630

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de
responsabilidade exclusiva dos autores.

2019

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos
autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

www.atenaeditora.com.br

APRESENTAÇÃO

A obra “*Ensaio nas Ciências Agrárias e Ambientais*” aborda uma série de livros de publicação da Atena Editora, em seu Volume III, apresenta, em seus 20 capítulos, conhecimentos aplicados nas Ciências Agrárias.

O manejo adequado dos recursos naturais disponíveis na natureza é importante para termos uma agricultura sustentável. Deste modo, a necessidade atual por produzir alimentos aliada à necessidade de preservação e reaproveitamento de recursos naturais, constitui um campo de conhecimento dos mais importantes no âmbito das pesquisas científicas atuais, gerando uma crescente demanda por profissionais atuantes nessas áreas, assim como, de atividades de extensionismo que levem estas descobertas até o conhecimento e aplicação dos produtores.

As descobertas atuais têm promovido o incremento da produção e a produtividade nos diversos cultivos de lavoura. Nesse sentido, as tecnologias e manejos estão sendo atualizadas e, as constantes mudanças permitem os avanços na Ciências Agrárias de hoje. O avanço tecnológico, pode garantir a demanda crescente por alimentos em conjunto com a sustentabilidade socioambiental.

Este volume traz artigos alinhados com a produção agrícola sustentável, ao tratar de temas relacionados com produção e respostas de frutais, forrageiras, hortaliças e florestais. Temas contemporâneos que abordam o melhor uso de fontes fosfatadas e nitrogenadas, assim como, adubos biológicos e responsabilidade socioambientais tem especial apelo, conforme a discussão da sustentabilidade da produção agropecuária e da preservação dos recursos naturais.

Aos autores dos diversos capítulos, pela dedicação e esforços sem limites, que viabilizaram esta obra que retrata os recentes avanços científicos e tecnológicos nas Ciências Agrárias e Ambientais, os agradecimentos dos Organizadores e da Atena Editora.

Por fim, esperamos que este livro possa colaborar e instigar aos profissionais das Ciências Agrárias e áreas afins, trazer os conhecimentos gerados nas universidades por professores e estudantes, e pesquisadores na constante busca de novas tecnologias e manejos que contribuam ao aumento produtivo de nossas lavouras, assim, garantir incremento quantitativos e qualitativos na produção de alimentos para as futuras gerações de forma sustentável.

Jorge González Aguilera
Alan Mario Zuffo

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	1
ACÚMULO DE MATÉRIA FRESCA E SECA DO CAPIM ELEFANTE EM RESPOSTA A DOSES DE NITROGÊNIO	
Márcio Gleybson da Silva Bezerra Luiz Eduardo Cordeiro de Oliveira Giovana Soares Danino Francisco Flávio da Silva Filho Jucier Magson de Souza e Silva Gualter Guenther Costa da Silva	
DOI 10.22533/at.ed.3911916011	
CAPÍTULO 2	9
ADUBAÇÃO NITROGENADA NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ACACIA spp.	
Rosilene Oliveira dos Santos Alessandra Conceição de Oliveira Carlos Cesar Silva Jardim Valéria Lima da Silva Tayssa da Silva Flores Luciana Saraiva de Oliveira Bruna Alves da Silva	
DOI 10.22533/at.ed.3911916012	
CAPÍTULO 3	19
A INFLUÊNCIA DO MERCADO VERDE NA DECISÃO DE COMPRA A PARTIR DO OLHAR DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA UEPB-PATOS/PB	
Catarinne Xavier de Melo Anielly Firmino Soares Luana Diniz Laurentino Patricia Souto de Souza Sibele Thaíse Viana Guimarães Duarte	
DOI 10.22533/at.ed.3911916013	
CAPÍTULO 4	30
ALTURA DE PLANTAS DE BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU CULTIVADAS SOB ÁGUA RESIDUÁRIA DA MANDIOCA	
Gabriel Felipe Rodrigues Bezerra Éric George Morais Giovana Soares Danino Jucier Magson de Souza e Silva Elielson Cirley Alcantara Sousa Ermelinda Maria Mota Oliveira	
DOI 10.22533/at.ed.3911916014	
CAPÍTULO 5	37
AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES AGRONÔMICOS DE ACACIA spp. EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA	
Rosilene Oliveira dos Santos Alessandra Conceição de Oliveira Carlos Cesar Silva Jardim Valéria Lima da Silva Tayssa da Silva Flores Hugo Deleon Dunck Dionara Silva Reis	
DOI 10.22533/at.ed.3911916015	

CAPÍTULO 6 48

CINÉTICA DE SECAGEM DE MAMÃO (Carica papaya L.)

Rosária da Costa Faria Martins
Madelon Rodrigues Sá Braz
Gustavo Torres dos Santos Amorim
José Ribeiro de Meirelles Júnior
Juliana Lobo Paes

DOI 10.22533/at.ed.3911916016

CAPÍTULO 7 55

CASUÍSTICA CIRÚRGICA EM PEQUENOS ANIMAIS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL NOS ANOS DE 2015 e 2016

Sandra Elisa Kunrath
Ana Paula Neuschrack Albano
Thomas Normanton Guim
Carlos Eduardo Wayne Nogueira

DOI 10.22533/at.ed.3911916017

CAPÍTULO 8 60

CLASSIFICAÇÃO DE IMAGEM OBTIDA POR MEIO DE VANT PARA MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NA CULTURA DO SORGO

Vinicius Bitencourt Campos Calou
David Ribeiro Lino
José Arnaldo Farias Sales
Ana Lia Caetano Castelo Branco
Marcio Regys Rabelo de Oliveira
Adunias dos Santos Teixeira

DOI 10.22533/at.ed.3911916018

CAPÍTULO 9 68

COMPETIÇÃO DA CULTIVAR DE SOJA BRS184 COM PLANTAS DANINHAS

Juliana Domanski Jakubski_
Cristiana Bernardi Rankrape
Eduardo Lago
Henrique Felipe Müller
Thiago Fernando Nascimento
Juliana Julio
Pedro Valério Dutra de Moraes

DOI 10.22533/at.ed.3911916019

CAPÍTULO 10 74

CRESCIMENTO E TEOR DE NUTRIENTES DE ORÉGANO CULTIVADO SOB DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SOLUÇÕES NUTRITIVAS EM HIDROPONIA

Dener Fasolo
Dalva Paulus
Andreza Carolina Bitencourt
Alan Henrique Lotici
Carlos Guilherme dos Santos Russiano
Iara Emanoely Francio

DOI 10.22533/at.ed.39119160110

CAPÍTULO 11	81
DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE SOJA GMR 5, GMR 6 e GMR 7 EM ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO, SAFRA 2016/17	
Lília Sichmann Heiffig Del Aguila Francisco de Jesus Vernetti Junior Lucas Patrick Franco Frick	
DOI 10.22533/at.ed.39119160111	
CAPÍTULO 12	85
DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE MARACUJAZEIRO AMARELO ENXERTADO EM PORTA-ENXERTO SILVESTRE	
Elismar Pereira de Oliveira Daniela dos Santos Silva Suane Coutinho Cardoso Onildo Nunes de Jesus Lucas Kennedy Silva Lima	
DOI 10.22533/at.ed.39119160112	
CAPÍTULO 13	93
DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE β -CAROTENO EM FOLHAS DE OLIVEIRA EM DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA	
Alexandre Lorini Deborah Murowaniecki Otero Ester da Silva Souza Saldanha Juliana Rodrigues Pereira Rui Carlos Zambiasi	
DOI 10.22533/at.ed.39119160113	
CAPÍTULO 14	100
DIFERENTES EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DE <i>Acanthoscelides obtectus</i> NO FEIJÃO EM CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	
Lucas Silva Falqueto Andreia Lopes de Morais Jéssica Rodrigues Dalazen Phellipe Donald Alves Noronha Francisco de Assis de Menezes Fábio Régis de Souza	
DOI 10.22533/at.ed.39119160114	
CAPÍTULO 15	107
DOSES DE POTÁSSIO NA FORMAÇÃO DE MUDAS DE ACACIA spp.	
Rosilene Oliveira dos Santos Alessandra Conceição de Oliveira Carlos Cesar Silva Jardim Valéria Lima da Silva Eliane Bento da Silva Stephany Lillian Silveira França Rogério Alves de Oliveira	
DOI 10.22533/at.ed.39119160115	

CAPÍTULO 16	116
ENVELHECIMENTO ACELERADO E EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS NA SELEÇÃO DE SEMENTES DE SOJA CONFORME MICROCLIMA E ÉPOCA PARA SEMEADURA	
Jorge Rodrigo Arndt Júlio César Altizani Júnior Rafael Aparecido Torue Bonetti Guilherme Augusto Shinozaki Cristina Batista de Lima	
DOI 10.22533/at.ed.39119160116	
CAPÍTULO 17	130
EXPANSÃO DO CULTIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR E O IMPACTO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS	
Ronaldo Alberto Pollo Lincoln Gehring Cardoso Luís Gustavo Frediani Lessa César de Oliveira Ferreira Silva	
DOI 10.22533/at.ed.39119160117	
CAPÍTULO 18	141
GERMINAÇÃO SOB BAIXA TEMPERATURA E QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE SOJA VISANDO A SEMEADURA ANTECIPADA	
Jorge Rodrigo Arndt Júlio César Altizani Júnior Rafael Aparecido Torue Bonetti Guilherme Augusto Shinozaki Cristina Batista de Lima	
DOI 10.22533/at.ed.39119160118	
CAPÍTULO 19	154
HIDROGEL E EXTRATO PIROLENHOSO NA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE PLANTAS DE ALFACE	
Kelen Mendes Almeida Sonicley da Silva Maia Wanderson Kaio de Carvalho Silva Elton da Silva Dias Brito Luis Dresch João Vitor Garcia de Lima Matheus Gonçalves Paulichi Carlos Abanto-Rodriguez	
DOI 10.22533/at.ed.39119160119	
CAPÍTULO 20	160
APLICAÇÃO DE EXTRATO PIROLENHOSO E HIDROGEL NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE ALFACE	
Kelen Mendes Almeida João Luiz Lopes Monteiro Neto Raphael Henrique da Silva Siqueira José de Anchieta Alves de Albuquerque Sonicley da Silva Maia Wanderson Kaio de Carvalho Silva João Vitor Paiva Cabral Lucas Aristeu Anghinoni dos Santos	
DOI 10.22533/at.ed.39119160120	
SOBRE OS ORGANIZADORES	166

APLICAÇÃO DE EXTRATO PIROLENHOSO E HIDROGEL NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE ALFACE

Kelen Mendes Almeida

Mestranda em Agronomia, Universidade Federal de Roraima – UFRR
Boa Vista – RR

João Luiz Lopes Monteiro Neto

Doutorando em Agronomia, Universidade Federal de Roraima – UFRR
Boa Vista – RR

Raphael Henrique da Silva Siqueira

Professor do Instituto Federal de Roraima –IFRR
Amajari - RR

José de Anchieta Alves de Albuquerque

Professor do curso de Agronomia, Universidade Federal de Roraima – UFRR
Boa Vista – RR

Sonicley da Silva Maia

Mestrando em Agronomia, Universidade Federal de Roraima – UFRR
Boa Vista – RR

Wanderson Kaio de Carvalho Silva

Graduando em Agronomia, Universidade Federal de Roraima – UFRR
Boa Vista – RR

João Vitor Paiva Cabral

Graduando em Agronomia, Universidade Federal de Roraima – UFRR
Boa Vista – RR

Lucas Aristeu Anghinoni dos Santos

Engenheiro Agrônomo, Faculdade Roraimense de Ensino Superior - FARES
Boa Vista - RR

RESUMO: Como alternativas ao uso convencional da irrigação e adubação na cultura da alface, a utilização de hidrogel e extrato pirolenhoso (EP) pode ser eficiente no desempenho agrônômico da referida cultura. Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência do EP associado ao hidrogel no desenvolvimento de plantas de alface sob as condições de Boa Vista, RR. O experimento foi conduzido em vasos de polietileno com capacidade de 3,6 L. Os tratamentos consistiram da utilização de EP na presença (PH) e ausência de hidrogel (AH), além do tratamento controle: T1- Testemunha (AH e 0 mL de EP); T2- PH e 0 mL de EP; T3- PH e 25 mL de EP; T4- PH e 50 mL de EP; T5- PH e 100 mL de EP; T6- PH e 150 mL de EP; T7- AH e 25 mL de EP; T8- AH e 50 mL de EP; T9- AH e 100 mL de EP; T10- AH e 150 mL de EP. Avaliaram-se a altura da planta, número de folhas (NF), diâmetro do caule (DC) e clorofilas A e B. Houve efeito significativo para o NF e DC. Com médias inferiores a 6 folhas por planta e 5 mm de DC, os tratamentos que continham as maiores quantidades de EP apresentaram os menores valores para tais variáveis, indicando que o uso de hidrogel, associado ou não com o extrato pirolenhoso em baixas concentrações, favoreceu o desempenho agrônômico da alface sob as condições do estudo, sendo, portanto, uma alternativa à irrigação convencional diária.

PALAVRAS-CHAVE: *Lactuca sativa* L., Polímeros hidroabsorventes, subproduto da carbonização.

ABSTRACT: As alternatives to the conventional use of irrigation and fertilization in lettuce cultivation, the use of hydrogel and pirolenous extract (PE) can be efficient in the agronomic performance of this crop. In this sense, the objective of this work was to evaluate the influence of the hydrogel-associated PE on the development of lettuce plants under Boa Vista, RR. The treatments consisted of the use of PE in the presence (PH) and absence of hydrogel (AH), in addition to the control treatment: T1- Witness (AH and 0 mL of PE); T2-PH and 0 mL of PE; T3-PH and 25 mL of PE; T4-PH and 50 mL of EP; T5-PH and 100 mL of PE; T6-PH and 150 mL of PE; T7-AH and 25 mL of EP; T8-AH and 50 mL of EP; T9-AH and 100 mL of PE; T10-AH and 150 mL of PE. Plant height, number of leaves (NF), stem diameter (DC) and chlorophyll A and B were evaluated. There was a significant effect for NF and DC. With averages of less than 6 leaves per plant and 5 mm of DC, treatments containing the highest amounts of PE presented the lowest values for such variables, indicating that the use of hydrogel, associated or not with the pyrolignose extract in low concentrations, favored the agronomic performance of lettuce under the conditions of the study, being, therefore, an alternative to conventional daily irrigation.

KEYWORDS: *Lactuca sativa* L., Hydroabsorbent polymers, by-product of carbonization.

1 | INTRODUÇÃO

Entre as hortaliças de importância econômica no Brasil, a alface (*Lactuca sativa* L.) se destaca por ser uma cultura de ciclo curto e amplamente aceita pelos consumidores, sendo boa fonte de vitaminas e sais minerais (Sala & Costa, 2008). Assim como as demais hortaliças folhosas, a alface é extremamente exigente em água e nutrientes, o que faz do uso do manejo adequado desses fatores um essencial requisito para uma produção satisfatória da cultura (Koetz et al., 2006). Dessa forma, torna-se desejável a utilização de tecnologias que proporcionem a redução dos custos e que promovam bons níveis de produtividade e qualidade da cultura, associando-as à irrigação e a nutrição adequadas.

Dentre as tecnologias promissoras no cultivo agrícola, os hidrogéis, também conhecidos como polímeros hidroabsorventes, são uma ferramenta que visa racionalizar o manejo hídrico por meio do prolongamento do fornecimento de água através do seu alto grau de retenção de água no solo (Carvalho, 2016).

Em relação aos custos de produção pela adubação mineral, faz-se necessário realizar buscas por produtos alternativos que venham suprir essas necessidades das plantas, sem aumentar o custo de produção (Tesseroli Neto, 2006). Um produto alternativo a ser utilizado na agricultura, com diversas finalidades, é o Extrato Pirolenhoso (EP), que em diluições adequadas acelera o crescimento das raízes, caules, tubérculos, folhas, flores e frutos das plantas.

Em função da pequena quantidade de estudos voltados à aplicação de hidrogel e extrato pirolenhoso no meio agrícola, assim como o entendimento dos seus efeitos sobre as culturas, pesquisas como esta são necessárias de modo a identificar quais quantidades e o modo de aplicação desses dois produtos são mais indicados para o cultivo de diferentes espécies inseridas na produção agrícola em cada região. Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar, em ambiente protegido, a influência do extrato pirolenhoso associado ao hidrogel no desenvolvimento de plantas de alface Crespa cv. Mônica.

2 | MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em ambiente protegido localizado na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima (UFRR), no município de Boa Vista, Roraima, durante o período de 11 de dezembro de 2016 a 10 de janeiro de 2017. Durante o período experimental, as médias de temperatura mínima e máxima registradas foram de 25,4° C e 36,8° C, respectivamente. Os dados meteorológicos foram coletados sempre, às 8:00 horas, pela leitura do termômetro de máxima e mínima instalado no interior da casa de vegetação.

A estrutura da casa de vegetação onde foi conduzido o experimento era do tipo arco, coberta com polietileno de baixa densidade, com dimensões de 6 m de comprimento, 3,40 m de largura e 2,4 m de pé direito, circundada por Sombrite® com 50% de sombreamento, e comportou uma bancada de 5,8 m de comprimento, 1 m de largura e 1 m de altura.

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições e duas plantas por unidade experimental. Os tratamentos consistiram da utilização de extrato pirolenhoso na presença e ausência de hidrogel, além do tratamento controle sem o uso desses materiais: T1 - Testemunha (ausência de hidrogel e 0 mL de extrato pirolenhoso); T2 - presença de hidrogel e 0 mL de extrato pirolenhoso; T3 - Presença de hidrogel e 25 mL de extrato pirolenhoso; T4 - Presença de hidrogel e 50 mL de extrato pirolenhoso; T5 - Presença de hidrogel e 100 mL de extrato pirolenhoso; T6 - Presença de hidrogel e 150 mL de extrato pirolenhoso; T7 - Ausência de hidrogel e 25 mL de extrato pirolenhoso; T8 - Ausência de hidrogel e 50 mL de extrato pirolenhoso; T9 - Ausência de hidrogel e 100 mL de extrato pirolenhoso; T10 - Ausência de hidrogel e 150 mL de extrato pirolenhoso.

O hidrogel utilizado foi um polímero sintético da marca Hidroterragel®, o qual foi hidratado com extrato pirolenhoso (EP) e água, de acordo com cada tratamento estabelecido. A dose de hidrogel foi de 5 g L⁻¹ de água para todos os tratamentos.

O extrato pirolenhoso foi obtido do material vegetal do capim massai, sendo realizado de maneira artesanal, no Campus de Ciências Agrárias da UFRR, de acordo com as técnicas estabelecidas por Campos (2007).

Foram utilizados 40 vasos de polietileno de 3,6 litros, em que, cada um foi preenchido com 3 kg de solo e um pouco de brita no fundo para impedir a perda de solo e facilitar a drenagem. A variedade de alface utilizada foi a Mônica, do tipo crespa. As mudas foram produzidas em bandejas de isopor de 200 células contendo substrato orgânico, e transplantadas 15 dias após a semeadura, ocasião em que as mesmas apresentaram 4 folhas expandidas.

No decorrer do experimento, a irrigação foi realizada em dias alternados, com regador manual, elevando o teor de água do solo até à capacidade de campo. Já a testemunha (sem pirolenhoso e sem hidrogel) era irrigada diariamente.

A colheita da alface foi realizada manualmente aos 30 dias após o transplante das mudas, ocasião onde foram avaliadas as seguintes variáveis: Altura da planta (AP), número de folhas (NF), diâmetro do caule (DC), clorofila A e clorofila B.

Os dados foram submetidos à análise de variância e, na significância da análise, as médias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade, utilizando o software SISVAR 5.1.

3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os resultados da análise de variância, expressos na Tabela 1, observa-se efeito significativo dos tratamentos apenas para as variáveis número de folhas e diâmetro do caule.

FV	GL	Quadrados Médios				
		AP	NF	DC	Clorofila A	Clorofila B
Tratamento	9	11,665 ^{NS}	4,900 ^{**}	6,606 ^{**}	4,828 ^{NS}	0,478 ^{NS}
Resíduo	30	5,700	1,050	1,504	2,558	0,304
Total	39	-	-	-	-	-
C.V (%)		19,92	14,43	21,95	11,33	16,39

Tabela 1 – Resumo da análise de variância para altura da planta (AP), número de folhas (NF), diâmetro do caule (DC), clorofila A e clorofila B de alface cultivada com aplicação de hidrogel e extrato pirolenhoso. Boa Vista, RR, 2017.

NS, ** - Não significativo e significativo a 1%, respectivamente.

Para a AP, os valores não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Em trabalho realizado por Schnitzer et al. (2010), utilizando extrato pirolenhoso no cultivo de orquídeas brasileiras, os autores também não observaram efeito significativo em relação ao uso desse subproduto para a espécie *Miltonia clowesii*.

Em relação ao NF, verificou-se que os menores valores foram encontrados nos tratamentos T5 (presença de hidrogel e 100 mL de extrato pirolenhoso) e T10 (ausência de hidrogel e 150 mL de extrato pirolenhoso).

Já para o DC, os tratamentos T5, T6, T9 e T10 não diferiram estatisticamente entre si, indicando que as altas doses de extrato pirolenhoso, acompanhadas ou não de

hidrogel, interferiram negativamente no desenvolvimento desta variável, corroborando com os resultados encontrados por Silva et al. (2006), que estudando a aplicação de extrato pirolenhoso para a produção de mudas de eucalipto, verificaram que o aumento da concentração do EP provocou diminuição no diâmetro de mudas. De acordo com os autores, isso aconteceu, possivelmente, pelo fato do produto ser ácido, o que pode ter causado fitotoxidez às mudas em detrimento da quantidade aplicada.

Tratamentos	AP (cm)	NF	DC (mm)	Clorofila A	Clorofila B
T1	14,94 a	8,00 a	7,54 a	14,13 a	3,60 a
T2	9,75 a	6,75 a	5,65 a	12,75 a	2,80 a
T3	12,88 a	8,00 a	6,33 a	14,50 a	3,73 a
T4	13,19 a	8,75 a	7,10 a	13,93 a	3,20 a
T5	10,69 a	5,50 b	4,01 b	16,33 a	4,00 a
T6	11,75 a	7,25 a	4,17 b	14,80 a	3,50 a
T7	10,63 a	6,75 a	6,12 a	12,68 a	3,10 a
T8	12,75 a	7,75 a	6,16 a	13,23 a	3,25 a
T9	9,94 a	7,00 a	4,77 b	13,98 a	3,30 a
T10	13,38 a	5,25 b	4,03 b	14,88 a	3,18 a

Tabela 2 – Valores médios de altura da planta (AP), número de folhas (NF), diâmetro do caule (DC), clorofila A e clorofila B de alface cultivada com aplicação de hidrogel e extrato pirolenhoso. Boa Vista, RR, 2017.

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade.

4 | CONCLUSÕES

O uso de hidrogel com irrigação em dias alternados, associado ou não com o extrato pirolenhoso em baixas concentrações, pode ser uma alternativa à irrigação convencional com turnos de rega diários no desempenho agrônômico da alface sob as condições de Boa Vista, RR.

Altas concentrações de extrato pirolenhoso influenciaram negativamente a produção de alface, possivelmente, em função da ação fitotóxica dessa substância.

5 | AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq, CAPES, EMBRAPA-RR e ao POSAGRO-UFRR pelo apoio em bolsas de estudo e no financiamento da pesquisa.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, A. D. **Técnicas para Produção de Extrato Pirolenhoso para Uso Agrícola**. EMBRAPA - Embrapa Clima Temperado. Circular Técnica 65, 2007, 8p.

CARVALHO, L. C. N. **Produção de mudas de açaí sob diferentes níveis de depleção de água associada a doses de um polímero hidroabsorvente**. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 2016.

KOETZ, M.; COELHO, G.; COSTA, C. C. C.; LIMA, E. P.; SOUZA, R. J. **Efeito de doses de potássio e da frequência de irrigação na produção da alface-americana em ambiente protegido.** Engenharia Agrícola, Jaboticabal, 26:730-737, 2006.

SALA, F. C. & COSTA, C. P. 'GLORIOSA': **Cultivar de alface americana tropicalizada.** Horticultura Brasileira, 26:409-410, 2008.

SCHNITZER, J. A.; FARIA, R. T.; VENTURA, M. U.; SORACE, M. **Substratos e extrato pirolenhoso no cultivo de orquídeas brasileiras *Cattleya intermedia* (John Lindley) e *Miltonia clowesii* (John Lindley) (Orchidaceae).** Acta Scientiarum Agronomy, 32:139-143, 2010.

SILVA, A. S.; ZANETTI, R.; CARVALHO, G. A.; MENDONÇA, L. A. **Qualidade de mudas de eucalipto tratadas com extrato pirolenhoso.** Cerne, 12:19-26, 2006.

TESSEROLI NETO, E. A. **Biofertilizantes: caracterização química, qualidade sanitária e eficiência em diferentes concentrações na cultura da alface.** Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo) - Departamento de Solos e Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Paraná, 2006.

SOBRE OS ORGANIZADORES

JORGE GONZÁLEZ AGUILERA Engenheiro Agrônomo (Instituto Superior de Ciências Agrícolas de Bayamo (ISCA-B) hoje Universidad de Granma (UG)), Especialização em Biotecnologia Vegetal pela Universidad de Oriente (UO), CUBA (2002), Mestre em Fitotecnia (UFV/2007) e Doutorado em Genética e Melhoramento (UFV/2011). Atualmente, é professor visitante na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) no Campus Chapadão do Sul. Têm experiência na área de melhoramento de plantas e aplicação de campos magnéticos na agricultura. Tem atuado principalmente nos seguintes temas: pre-melhoramento, fitotecnia e cultivo de hortaliças, estudo de fontes de resistência para estres abiótico e biótico, marcadores moleculares, associação de características e adaptação e obtenção de *vitroplantas*. Tem experiência na multiplicação “*on farm*” de insumos biológicos (fungos em suporte sólido; *Trichoderma*, *Beauveria* e *Metharrizum*, assim como bactérias em suporte líquido) para o controle de doenças e insetos nas lavouras, principalmente de soja, milho e feijão. E-mail para contato: jorge.aguilera@ufms.br

ALAN MARIO ZUFFO Engenheiro Agrônomo (Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT/2010), Mestre em Agronomia – Produção Vegetal (Universidade Federal do Piauí – UFPI/2013), Doutor em Agronomia – Produção Vegetal (Universidade Federal de Lavras – UFLA/2016). Atualmente, é professor visitante na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS no Campus Chapadão do Sul. Tem experiência na área de Agronomia – Agricultura, com ênfase em fisiologia das plantas cultivadas e manejo da fertilidade do solo, atuando principalmente nas culturas de soja, milho, feijão, arroz, milheto, sorgo, plantas de cobertura e integração lavoura pecuária. E-mail para contato: alan_zuffo@hotmail.com

Agência Brasileira do ISBN
ISBN 978-85-7247-039-1

