

EVALUACIÓN ERGONÓMICA DEL PUESTO DE TRABAJO DE UN PROFESOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Gilberto Chávez Esquivel

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Uruapan, Mich. México
ORCID ID 0000-0002-2896-1239

Brenda Crystal Suárez Espinosa

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Uruapan, Mich. México
ORCID ID 0000-0002-1371-3267

Francisco Jesús Arévalo Carrasco

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Uruapan, Mich. México
ORCID ID 0000-0002-7578-0705

Aarón Guerrero Campanur

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Uruapan, Mich. México
ORCID ID 0000-0002-9034-045X

All content in this magazine is licensed under a Creative Commons Attribution License. Attribution-Non-Commercial-Non-Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).



Resumen: Se realizó una evaluación ergonómica del puesto de trabajo de un profesor de educación superior. Mediante un estudio de tiempos se determinó la carga organizacional y se estimó el porcentaje de carga cardiovascular para conocer las exigencias laborales. El trabajo administrativo fue evaluado mediante el método ROSA, identificándose mejoras para una postura de trabajo óptima. Se obtuvieron los ángulos de las posturas adoptadas durante el trabajo administrativo y se comparó la desviación que existe entre las condiciones de trabajo y lo que se considera como aceptable. Se midieron los niveles de iluminación en el espacio evaluado para determinar si la distribución de la luz es adecuada aplicando el criterio de Uniformidad de Iluminación. El estudio de tiempos mostró porcentajes mayores al 80% en la suma de las actividades principales y secundarias, considerado como sobredemanda laboral. Los valores máximos de las palpaciones por minuto dan como resultados de porcentaje de carga cardiovascular mayores al 30% acercándose al límite de los considerado como carga física. La desviación de las características del puesto evaluado demuestra sobrecarga postural y el nivel de actuación obtenido sugiere intervención inmediata. Las luminarias utilizadas no proveen el mínimo requerido de iluminancia y la uniformidad de esta no es adecuada. Las recomendaciones principales están orientadas a mejorar los ángulos del equipo de cómputo, así como los periféricos, aunado a utilizar tanto sillas como escritorios con las dimensiones favorables, implementación de luz artificial y mayor aprovechamiento de la luz natural.

Palabras clave: estudio de tiempos, carga cardiovascular, fatiga postural, iluminación.

INTRODUCCIÓN

Con la presencia del coronavirus SARS-Cov-2 que surgió en China, y que posteriormente se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia, siendo América uno de los continentes más afectados (México, 2020), existió la necesidad de modificar los hábitos de trabajo. Uno de los nuevos hábitos instaurados sin duda fue el teletrabajo, sobre todo en aquellos de tipo administrativo. Esta modalidad al no implementarse con el cumplimiento de los requisitos de diseño adecuados, el equilibrio entre las demandas laborales y las capacidades de las personas. La disciplina científica relacionada con la comprensión de estas interacciones es la ergonomía (SOCHERGO, 2020).

Uno de los aspectos más críticos a la hora de valorar la carga física de un puesto de trabajo corresponde a la evaluación de las posturas de trabajo, en parte debido a que este factor influye en otros, como los esfuerzos musculares, la actividad física y la seguridad del puesto de trabajo (Maestre, 2015). Al respecto, algunos de los factores de riesgo más comunes del trabajo administrativo derivan de la permanencia en posición sedente durante largo tiempo que si se mantiene incorrectamente, incrementa la fatiga muscular, y por otra parte, del empleo del teclado y el mouse (o ratón). Por ejemplo: movimientos repetitivos de los dedos, las manos y las muñecas, mantenimiento del antebrazo y la muñeca en posturas incómodas o presión de contacto elevada en la muñeca que maneja el mouse (Diego-Mas, 2015).

Para la eficacia de la prevención es necesario entender lo que significa la postura, la cual es el resultado de una decisión, que busca una eficacia máxima y una seguridad óptima para la salud del trabajador (Álvarez, 2009). Existe evidencia epidemiológica que indica que determinadas posturas de trabajo pueden

generar trastornos músculo-esqueléticos (TME's). De este modo, el término sobrecarga postural está referido a posiciones adoptadas por los segmentos corporales, que puedan implicar riesgo para la integridad y función del sistema músculo-esquelético (Pheasant, 1998). Estudios indican que la prevalencia de los TME's en puestos de oficina oscila entre el 10% y el 62%, generalmente relacionados con las extremidades superiores, cuello y espalda (Diego-Mas, 2015).

Los TME's también se presentan por una elevada carga de trabajo, por la correlación con la fatiga física. La frecuencia cardiaca es un excelente indicador fisiológico de esfuerzo sobre el sistema cardiovascular. Los latidos cardiacos no solo aumentan por el trabajo físico desplegado, sino también como una forma de ayudar a eliminar el calor corporal, para evitar que suba la temperatura del organismo. Por tal motivo, se producen ajustes para que la sangre fluya (refrigeración) más rápido y uno de estos es el aumento de la frecuencia cardiaca (Apud & Meyer, 2009).

Aunado a los problemas de posturas, en las actividades del trabajo administrativo en ocasiones no se tienen los niveles mínimos de iluminación que deben incidir en el plano de trabajo, para cada tipo de tarea visual o área de trabajo. El reconocimiento de las condiciones de iluminación, tiene el propósito de identificar las tareas visuales asociadas a los puestos de trabajo, examinando aquellas en donde exista una iluminación deficiente o en exceso que provoque deslumbramientos (NOM-025-STPS-2008). Todo lugar de trabajo, con excepción de faenas mineras subterráneas o similares, deberá estar iluminando con luz natural o artificial dependiendo de la faena a realizar, dicha iluminación es expresada en (Lx) luxes (594, 1999).

OBJETIVO GENERAL

Evaluar ergonómicamente el puesto de trabajo de un profesor de educación superior; así como las actividades que realiza fuera de las responsabilidades docentes., para optimizar las condiciones de trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I Identificar la carga organizacional de trabajo y esfuerzo cardiovascular.
- II Estudiar las características del mobiliario y posturas adoptadas durante el trabajo de tipo administrativo.
- III Obtener los niveles de iluminación del puesto de trabajo.
- Otorgar recomendaciones orientadas a mejorar las condiciones disergonómicas.

METODOLOGÍA Y MATERIALES

I Para comprender las actividades del puesto de trabajo se realizó un estudio de tiempos. El estudio de tiempos ayudó a conocer la carga organizacional de trabajo, desde las labores del trabajador, el origen de las demandas del sistema y la interacción puesto de trabajo-persona. Por otra parte, se evaluaron las asignaciones de funciones, las exigencias que impone la organización para que se ejecuten las tareas durante la jornada laboral.

Dado que, frecuentemente las exigencias laborales conllevan a alteraciones fisiológicas en los trabajadores. Para determinar si las demandas impuestas están dentro de los límites razonables de carga física, se llevó a cabo la medición de los latidos cardiacos, expresados como porcentaje de carga cardiovascular, calculada con la fórmula:

$$\% CC = \frac{(FC \text{ trabajo} - FC \text{ reposo})}{(FC \text{ máxima} - FC \text{ reposo})} \times 100$$

Donde:

% CC: Porcentaje de carga cardiovascular.

FC trabajo: Frecuencia cardiaca de trabajo.

FC reposo: Frecuencia cardíaca de reposo.

FC máxima: Frecuencia cardíaca máxima teórica, obtenida de la diferencia entre 220 y la edad. Se considera que el trabajo es pesado cuando en promedio de una jornada de 8 horas se excede el 40 % de la CC (Apud & Meyer, 2009).

Para la obtención de los latidos cardíacos, se utilizó un pulsómetro M200 de marca Polar, el cual cuenta con monitor de frecuencia cardiaca, sin embargo, para mejorar la precisión de la frecuencia cardiaca se adicionará un sensor por medio la banda telemétrica Polar H10. Con ayuda del pulsómetro M200 se dió seguimiento a la quema de calorías durante las labores del trabajador, obteniéndose el gasto energético por día.

El trabajador utilizará el pulsómetro M200 en su muñeca izquierda y la banda telemétrica en la parte torácica del cuerpo. Previo a la utilización del pulsómetro M200, este se programó en la plataforma de Polar Flow capturando los datos personales del trabajador.

II El trabajo administrativo se evaluó mediante el método ROSA (Rapid Office Strain Assessment). Este método emplea diagramas de puntuación asignando un valor a cada uno de los elementos del puesto: silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono. Obtenidos los datos necesarios se puntuarán los diferentes elementos del puesto con ayuda de los diagramas de puntuación, los cuales fueron diseñados para asignarle la puntuación de 1 si la situación de un elemento del puesto es la ideal; conforme la situación del elemento se desvía de la ideal la puntuación crece de forma lineal hasta 3.

Por otra parte, ciertas situaciones específicas respecto a cada elemento incrementan la puntuación obtenida por el elemento (+1). Una vez obtenidas las puntuaciones de los cinco elementos del puesto considerados, se obtienen las puntuaciones parciales y la puntuación final. La puntuación final puede oscilar entre 1 y 10, siendo más grande cuanto mayor es el riesgo para la persona que ocupa el puesto (Ergonautas, 2020).

La figura 1 muestra los niveles de actuación según la puntuación final del método ROSA.

Puntuación	Riesgo	Nivel	Actuación
1	Inapreciable	0	No es necesaria actuación.
2 - 3 - 4	Mejorable	1	Pueden mejorarse algunos elementos del puesto.
5	Alto	2	Es necesaria la actuación.
6 - 7 - 8	Muy Alto	3	Es necesaria la actuación cuanto antes.
9 - 10	Extremo	4	Es necesaria la actuación urgentemente.

Figura 1.- Niveles de actuación del método ROSA.

Fuente: Extraído Ergonautas.

Esta evaluación se complementó con fotografías, y tras la observación, con una breve entrevista al trabajador para aclarar aspectos de la tarea y el puesto de trabajo.

La suma de las puntuaciones de la altura del asiento y la profundidad del asiento, además, la suma de las puntuaciones de los reposabrazos y el respaldo, se emplean para obtener el valor correspondiente de la figura 2. La puntuación obtenida se le sumará la puntuación correspondiente al tiempo de uso de la silla.

A la puntuación obtenida para la pantalla se agregará la puntuación debida al tiempo de uso del monitor. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del monitor. De la misma manera, la puntuación obtenida para el teléfono se adiciona la puntuación debida al tiempo de uso, pero considerando ahora el tiempo que el trabajador emplea el teléfono. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del teléfono. Ambas puntuaciones, la del teléfono y la del monitor, se emplean para obtener el valor correspondiente en la figura 3.

En la puntuación obtenida para el mouse se adicionará la puntuación correspondiente al tiempo de uso del mouse. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del mouse. De la misma manera, a la puntuación obtenida para el teclado es necesario aumentar la puntuación debida al tiempo obtenido del uso del teclado, pero considerando ahora el tiempo que el trabajador emplea el teclado. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del teclado. Ambas puntuaciones, la del mouse y la del teclado, se emplean para obtener el valor correspondiente de la figura 4.

Finalmente, se obtendrá la puntuación de la pantalla y los periféricos. Para ello se utilizará la figura 5. Para consultar esta tabla se emplearán los valores obtenidos anteriormente de la figura 3 y de la figura 4.

Una vez obtenidas la puntuación de la silla, la puntuación de la pantalla y los periféricos se empleará la figura 6.

Se obtuvieron los ángulos de las posturas de uso frecuente en el trabajo administrativo. Posteriormente, se compararon con los criterios de referencia de Pheasant (1998) para establecer el grado de desviación que existe entre las posturas trabajo y las que se considera como aceptables. La goniometría se obtuvo mediante la medición por medio de fotografías (RULER).

III Para obtener los niveles de iluminación, primeramente, se determinó el índice local (IL) y con este, se procederá a obtener el número de puntos de medición (NPM). Una vez obtenido el NPM, se calcularán la distribución de los puntos de medición a lo largo y ancho de la sala. Las mediciones se efectuarán en cada uno de los puntos de medición obtenidos, a una altura de 80 centímetros o sobre la superficie del plano de trabajo. Se obtuvo el valor de uniformidad de iluminación. Utilizando la aplicación de Science Journal para el uso del luxómetro (Management, 2020).

El IL se calculó mediante las medidas que se muestran en la Tabla 1, utilizando la siguiente fórmula:

$$IL = \frac{axb}{h(a+b)}$$

El IL se sustituye en la fórmula a continuación, que corresponde a la variable X redondea al entero.

$$NPM = (x + 2)^2$$

El resultado de los NPM (varía desde 9 hasta 36 puntos), los cuales son distribuidos considerando el ancho y largo del espacio evaluar. Para calcular, los puntos de medición a lo ancho y largo del espacio a evaluar,

TABLA A		Altura del Asiento + Profundidad del Asiento							
		2	3	4	5	6	7	8	9
Reposabrazos + Respaldo	2	2	2	3	4	5	6	7	8
	3	2	2	3	4	5	6	7	8
	4	3	3	3	4	5	6	7	8
	5	4	4	4	4	5	6	7	8
	6	5	5	5	5	6	7	8	9
	7	6	6	6	7	7	8	8	9
	8	7	7	7	8	8	9	9	9

Figura 2.- Tabla A del método ROSA (Fuente: Extraído Ergonautas).

TABLA B		Puntuación de la Pantalla							
		0	1	2	3	4	5	6	7
Puntuación del Teléfono	0	1	1	1	2	3	4	5	6
	1	1	1	2	2	3	4	5	6
	2	1	2	2	3	3	4	6	7
	3	2	2	3	3	4	5	6	8
	4	3	3	4	4	5	6	7	8
	5	4	4	5	5	6	7	8	9
	6	5	5	6	7	8	8	9	9

Figura 3.- Tabla B del método ROSA (Fuente: Extraído Ergonautas).

TABLA C		Puntuación del Teclado							
		0	1	2	3	4	5	6	7
Puntuación del Mouse	0	1	1	1	2	3	4	5	6
	1	1	1	2	3	4	5	6	7
	2	1	2	2	3	4	5	6	7
	3	2	3	3	3	5	6	7	8
	4	3	4	4	5	5	6	7	8
	5	4	5	5	6	6	7	8	9
	6	5	6	6	7	7	8	8	9
	7	6	7	7	8	8	9	9	9

Figura 4.- Tabla C del método ROSA (Fuente: Extraído Ergonautas).

TABLA D		Puntuación Tabla C								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Puntuación Tabla B	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	2	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
	4	4	4	4	4	5	6	7	8	9
	5	5	5	5	5	5	6	7	8	9
	6	6	6	6	6	6	6	7	8	9
	7	7	7	7	7	7	7	7	8	9
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Figura 5.- Tabla D del método ROSA (Fuente: Extraído Ergonautas).

TABLA E		Puntuación Pantalla y Periféricos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puntuación Silla	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10
	5	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10
	6	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
	7	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Figura 6.- Tabla E del método ROSA (Fuente: Extraído Ergonautas).

Ítem	Descripción	Valor
a	Largo de la sala	
b	Ancho de la sala.	
c	Alto total de la sala.	
d	Distancia desde el techo a la luminaria (cero su está embutida).	
e	Altura de la superficie de trabajo.	
h	Distancia vertical entre la superficie de trabajo y la luminaria (se determina restando a la altura total la suma de d+e).	

Tabla 1.- Descripción y valores correspondientes del espacio a evaluar.

respectivamente, donde N total corresponde a NPM, se aplicaron las siguientes fórmulas:

$$N \text{ ancho} = \sqrt{\frac{N \text{ total}}{\text{Largo (a)}}} \times \text{Ancho (b)}$$

$$N \text{ largo} = N \text{ ancho} \times \frac{\text{Largo (a)}}{\text{Ancho (b)}}$$

Para determinar si la distribución de la luz es adecuada en el espacio evaluado se aplicó el criterio de Uniformidad de Iluminación (UI). El valor resultante debe ser mayor o igual 0.80, si es menor indica que la iluminación no está distribuida en forma uniforme.

$$U.I. = \frac{\text{ILUMINANCIA MÍNIMA MEDIDA}}{\text{ILUMINANCIA MEDIA MEDIDA}}$$

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I CARGA ORGANIZACIONAL DE TRABAJO Y ESFUERZO CARDIOVASCULAR

El análisis del estudio de tiempos se realizó en tres días laborales diferentes, con el propósito de identificar si las variabilidades de las actividades sobrepasan la capacidad de carga de trabajo en el trabajador. Las figuras 7 y 8 muestran algunas de las actividades a evaluar.

Las actividades en el desarrollo de los análisis están concentradas en las Tablas 2 y 3.

Los valores del primer análisis muestran el tiempo que invirtió el trabajador desde la hora que se despertó hasta la hora en que terminó de realizar su última actividad laboral Tabla 5. En actividades principales invierte el 77.34% de los 728 minutos evaluados. En actividades secundarias y en pausas invierte 3.57% y 19.09% respectivamente; Tabla 6.

Durante el análisis de tiempos, de manera simultánea se midieron los latidos cardiacos del trabajador ya que estos valores ayudan a determinar; si para efectos de la realización de las actividades, existe fatiga física por medio de la obtención del % CC. En el primer día analizado la frecuencia cardiaca promedio fue de 86 palpitations por minuto (ppm). Tomando los datos personales del trabajador que se muestran en figura 9, se determinó que el % CC es de 25.61 y el desgaste generado representó un gasto energético de 2167 kcal.

En la figura 10 se muestra la variabilidad de las palpitations por minuto que tuvo el trabajador durante la realización de sus actividades, en el primer día analizado.

Los valores del segundo análisis que se muestran en la Tabla 7, muestran que en actividades principales invierte el 56.26% de los 855 minutos evaluados. En actividades secundarias y en pausas invierte 17.43% y




Figura 7.- Actividades en oficina;



Figura 8. Actividades en campo (Fuente: Propia)

Actividades	Descripción
Administrativas	Atención a clientes de manera personal y vía telefónica, llamadas telefónicas, realización y respuesta de correos electrónicos, captura de los servicios solicitados por los clientes y entrega de los informes de resultados.
Asesoría residentes	Atención de alumnos que están realizando su estadía profesional.
Clase en línea	Impartición de clase mediante plataformas electrónicas.
Conducir	Desplazamiento por medio de vehículo.
Entrega de paquete	Solicitud de servicios a empresas de paquetería y mensajería.
Entrega de material de muestreo	Entrega de insumos de muestreo a los clientes.
Firma de documentos	Firma de oficio de índole académico.
Recolección de muestras	Recoger muestras en los domicilios de los clientes.
Trámite bancario	Realización de pagos y depósitos bancarios.

Tabla 3.- Actividades principales y secundarias del análisis.

Actividades	Descripción
Aseo personal	Higiene personal.
Comida	Ingesta de alimentos.
Sin actividad	La no realización de actividades laborales.

Tabla 4.- Actividades con pausas laborales.

Hora Inicio	Hora Terminación	Actividad	Minutos	%
7:33	7:52	Conducir	19	2.61
7:52	9:49	Clase en línea	117	16.07
9:49	10:38	Actividades administrativas	49	6.73
11:34	11:47	Conducir	13	1.79
13:25	13:37	Conducir	12	1.65
13:37	14:00	Actividades administrativas	23	3.16
14:00	15:40	Clase en línea	100	13.74
15:40	17:35	Actividades administrativas	115	15.80
17:35	17:51	Conducir	16	2.20
17:51	18:29	Recolección de muestras	38	5.22
18:29	18:50	Conducir	21	2.88
18:50	18:56	Actividades administrativas	6	0.82
18:56	19:02	Conducir	6	0.82
19:02	19:08	Entrega de paquete	6	0.82
19:08	19:12	Conducir	4	0.55
19:12	19:30	Actividades administrativas	18	2.47

Tabla 5.- Primer día de análisis.

Actividad	Tiempo en minutos	%
Principal	563	77.34
Secundaria	26	3.57
Pausas	139	19.09
Total	128	100

Tabla 6.- Resumen de actividades primer día de análisis.

Sexo * **Hombre** Mujer

Fecha de nacimiento * 22 Jun 1976

Altura * 177.0 cm

Peso * 87.6 kg

Nivel de entrenamiento * Regular (1-3 h/sem.)

VO2max 42

El consumo máximo de oxígeno (VO2max) indica tu nivel de forma aeróbica. Encontrarás más información sobre VO2max en [Ayuda](#).

Frecuencia cardíaca máxima 176 ppm

El número máximo de pulsaciones por minuto (ppm) que puedes alcanzar durante un esfuerzo de gran intensidad.

Frecuencia cardíaca en reposo 55 ppm

El número mínimo de pulsaciones por minuto (ppm) en reposo absoluto, pero no dormido.

Figura 9.- Datos trabajador evaluado.




Figura 10.- Palpitaciones en primer día analizado (Fuente: Extraído Polar Flow).

Hora Inicio	Hora Terminación	Actividad	Minutos	%
6:05	6:18	Conducir	13	1.79
6:18	6:19	Recolección de muestras	1	0.14
6:19	6:31	Conducir	12	1.65
6:31	7:12	Actividades administrativas	41	5.63
7:12	7:18	Conducir	6	0.82
7:18	7:27	Entrega de paquete	9	1.24
7:27	7:32	Conducir	5	0.69
7:32	9:28	Clase en línea	116	15.93
9:28	11:00	Actividades administrativas	32	4.40
11:00	11:17	Conducir	17	2.34
11:17	11:49	Trámite bancario	32	4.40
11:49	11:58	Conducir	9	1.24
14:27	14:40	Conducir	13	1.79
14:40	15:00	Actividades administrativas	20	2.75
15:00	15:37	Asesoría residente	37	5.08
15:37	17:41	Actividades administrativas	4	0.55
17:41	18:00	Conducir	19	2.61

18:00	18:02	Recolección de muestras	2	0.27
18:02	18:22	Conducir	20	2.75
18:22	19:02	Actividades administrativas	30	4.12
19:02	19:09	Conducir	7	0.96
19:09	19:19	Entrega de paquete	10	1.37
19:19	19:24	Conducir	5	0.69
19:24	19:45	Actividades administrativas	21	2.88

Tabla 7.- Segundo día de análisis.

Actividad	Tiempo en minutos	%
Principal	481	56.26
Secundaria	149	17.43
Pausas	225	26.31
Total	855	100

Tabla 8.- Resumen de actividades segundo día de análisis.




Figura 11.- Palpitaciones en segundo día analizado (Fuente: Extraído Polar Flow).

26.32% respectivamente. Llama la atención que pese a que fueron más minutos evaluados el porcentaje de tiempo invertido en la realización de actividades principales disminuyó, como se observa en la Tabla 8.

En el segundo día analizado la frecuencia cardiaca promedio fue de 94 ppm, con esta frecuencia se determinó un % CC de 32.23 y el desgaste generado representó un gasto energético fue de 3764 kcal. La figura 11 muestra la variabilidad de las palpitations por minuto que tuvo el trabajador durante la realización de sus actividades, en el segundo día analizado. Es importante destacar que la ppm máxima de este día analizado fue de 126.

Para el tercer análisis que se observa en la Tabla 9, se obtuvo que en las actividades principales invierte el 77.41% de los 735 minutos evaluados. En actividades secundarias y en pausas invierte 19.05% y 3.54% respectivamente. En este análisis se destaca que el porcentaje de tiempo invertido en actividades secundarias incrementó y disminuyó el porcentaje de tiempo invertido en pausas, estos valores, totalmente opuestos a los obtenidos en el primer y segundo análisis; como se muestra en la Tabla 10.

Para el tercer día analizado la frecuencia cardiaca promedio fue de 91 ppm, con esta frecuencia se determinó un % CC de 29.75 y el desgaste generado representó un gasto energético fue de 2887 kcal.

La figura 12 muestra la variabilidad de las palpitations por minuto que tuvo el trabajador durante la realización de sus actividades, en el segundo día analizado. La ppm máxima en el análisis de este día fue la mayor de los tres estudios con 138.

Conforme avanzan los días de actividad, el cuerpo resiente el desgaste acumulado y si no se toman los reposos necesarios para la recuperación se podrán presentar desórdenes músculo-esqueléticos por fatiga laboral (Apud & Meyer, 2009).

II CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO Y POSTURAS ADOPTADAS DURANTE EL TRABAJO DE TIPO ADMINISTRATIVO

Para aplicar el método ROSA se observará el puesto de trabajo mientras el trabajador desarrolla sus actividades docentes; figura 13.

Asignados los valores a cada uno de los elementos del puesto: silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono, se calificaron los diferentes elementos del puesto con ayuda de los diagramas de puntuación.

El resultado de la evaluación del puesto de trabajo con el método ROSA fue de 8 como se observa en la Tabla 11. Con respecto al nivel de actuación que proporciona el método ROSA es necesario efectuar mejoras en las variables analizadas (silla, pantalla, periféricos), buscando el punto óptimo de la postura de trabajo.

Se determinó el grado de desviación que existe entre las condiciones de trabajo y lo que se considera aceptable. La evaluación está orientada a definir posturas de menor riesgo para el sistema músculo-esquelético, que sean funcionales y cómodas.

En la figura 14a se presentan algunos ángulos de comodidad referidos en la literatura (Pheasant, 1998). Como se pueda observar, las posturas cómodas no son ángulos específicos, sino rangos de desplazamiento que las personas puedan adoptar para alcanzar una condición de confort.

Considerando los ángulos de comodidad y los registrados en el trabajador, se toman como ejemplo dos segmentos corporales. El primero es la postura del tronco. Las referencias de ángulos de comodidad indican que la tarea en postura sentado, debería estar en extensión entre 0° y 15°. Como se puede apreciar en la figura 14b, el trabajador está a 16°, pero hacia la parte anterior de la vertical, está en flexión y fuera de los ángulos de comodidad.

Hora Inicio	Hora Terminación	Actividad	Minutos	%
7:37	7:47	Conducir	10	1.37
7:47	7:56	Actividades administrativas	9	1.24
7:56	8:00	Conducir	4	0.55
8:00	8:11	Entrega de paquete	11	1.51
8:11	8:27	Conducir	16	2.20
8:27	9:00	Asesoría residente	33	4.53
9:00	9:30	Clase en línea	30	4.12
9:30	11:19	Actividades administrativas	109	14.97
11:19	11:47	Firma documentos (recorrido)	28	3.85
11:47	11:55	Actividades administrativas	8	1.10
11:55	12:13	Conducir	18	2.47
12:13	13:22	Actividades administrativas	69	9.48
13:48	13:58	Conducir	10	1.37
13:58	15:40	Clase en línea	102	14.01
15:40	17:45	Actividades administrativas	5	0.69
17:45	18:07	Conducir	22	3.02
18:07	18:09	Entrega material de muestreo	2	0.69
18:09	18:12	Conducir	3	0.41
18:12	18:14	Recolección de muestras	2	0.27
18:14	18:40	Conducir	26	3.57
18:40	19:49	Actividades administrativas	9	1.24
18:49	18:55	Conducir	6	0.82
18:55	19:00	Entrega de paquete	5	0.69
19:00	19:05	Conducir	5	0.69
19:05	19:32	Actividades administrativas	27	3.71

Tabla 9.- Tercer día de análisis.

Actividad	Tiempo en minutos	%
Principal	569	77.41
Secundaria	140	19.05
Pausas	26	3.54
Total	735	100

Tabla 10.- Resumen de actividades tercer día de análisis.



Figura 12.- Palpitaciones en tercer día analizado (Fuente: Extraído Polar Flow).



Figura 13.- Realización de actividades docentes (Fuente: Propia).

Tablas	Puntuación
A Reposabrazos + respaldo + altura asiento + profundidad de asiento	7
B Teléfono + pantalla	2
C Mouse + teclado	4
D Teléfono + pantalla + teclado + mouse	4
E Silla + teléfono + pantalla + teclado + mouse	8

Tabla 11.- Resultado de la evaluación del método ROSA.





Figura 14a.- Ángulos de comodidad (Fuente: Pheasant, 1998);

Figura 14b.- Ángulos registrados con goniometría del trabajador en su área de trabajo (Fuente: Propia)



Figura 15.- Valores de la medición de la iluminación expresada en luxes. (Fuente: Propia Excel).

En el segmento que corresponde a la articulación de la cadera las referencias de los ángulos de comodidad indican que el muslo debería estar entre 0° y 15° respecto de la horizontal. Al comparar las referencias con los datos obtenidos con la técnica de goniometría, se observa que el muslo está a 21° bajo la horizontal, por lo tanto, fuera del ángulo comodidad. Sólo haciendo mención de los dos ejemplos, se entiende la existencia de sobrecarga postural.

III NIVELES DE ILUMINACIÓN

Los valores (ítems) del espacio evaluado fueron: $a=2.73$ m, $b=2.47$ m, $c=2.48$ m, $d=0$ m, $e=0.74$ m, $h=1.74$ m. El resultado del NPM fue de 9 puntos. Los rectángulos de los puntos de medición quedaron con las dimensiones de 0.82 m de ancho por 0.91 m de largo. Se tomó la medición de iluminación en cada uno de los nueve puntos. Los valores obtenidos fueron: 66, 88, 139, 82, 94, 147, 50, 68 y 97 luxes, como se muestra en la figura 15.

Con respecto a las mediciones obtenidas, el valor más alto fue 147 luxes, el valor más bajo fue 50 luxes y el valor promedio 92 luxes. El Decreto Supremo 594 de la legislación chilena y la NOM- 025-STPS-2008 norma mexicana, estipulan que para el trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la visión es recomendable un mínimo de iluminancia de 300 luxes. El valor de Uniformidad de Iluminación resultó de 0.54.

CONCLUSIONES

Un valor de 80% o mayor en la suma de las actividades principales y secundarias es considerado como sobredemanda laboral. Los resultados de los estudios de tiempos del día 1 y el día 3 muestran porcentajes mayores al 80% en la realización de ambas actividades, preocupando el 96.96% obtenido en el estudio del día 3. También es conveniente tomar otras consideraciones para tomar la

decisión si la actividad es o no demandante, como lo son los % CC peak (máximos). Los valores de las ppm máximos 119, 126 y 138 da como resultado % CC mayores 40 %. Se pudiera decir que para el caso de estudio, no es trabajo pesado, pero los estudios realizados superan las 8 horas de actividad laboral y sobresale que en el tercer día de estudio se obtuvo la frecuencia cardiaca mayor con 138 ppm.

Considerar los ángulos de comodidad y calcular la desviación de las características del puesto evaluado dieron como resultado la existencia de sobrecarga postural y el nivel de actuación que entrega el método ROSA sugiere intervenir de manera inmediata.

El criterio de uniformidad de iluminación, como su nombre lo indica, mostró que en el área de trabajo no existe uniformidad en las luminarias utilizadas y además no cuenta con el mínimo requerido de iluminancia. Esto es muy común, debido a que no se realiza planeación para los espacios administrativos y esto se forman conforme se van requiriendo, por consiguiente, es recomendable prever que espacios se considerarán en algún momento como cubículos de trabajo y así otorgar la iluminación idónea para el lugar de trabajo. De las mediciones obtenidas el valor más alto fue de 147 luxes y el promedio fue de 92 luxes, muy por debajo de lo recomendado.

Sin duda el estudio de tiempos, la evaluación de los ángulos de las posturas laborales y la medición de la iluminación, evidencian la disergonomía en muchas de las actividades cotidianas que realiza cada trabajador. Es momento de seguir insistiendo que las intervenciones ergonómicas, sin duda, son el escape para disminuir la epidemiología de las enfermedades laborales.

RECOMENDACIONES

Es importante considerar que las actividades laborales no deben ser mayores a

8 horas diarias, debido a que trabajar largas horas causa cansancio, estrés, frustración y baja productividad.

Se sugiere invitar al trabajador a mejorar sus hábitos de postura, aunado a mejorar los ángulos del equipo de cómputo y los periféricos, además de proponer el uso de una silla que otorgue comodidad postural.

Es importante establecer directrices de las áreas de trabajo en donde los trabajadores permanecen sentados; lo ideal es que sean ajustables. Normalmente, los diseños de generan tomando en cuenta las personas de mayor tamaño (95 percentil) en el entendido que al existir espacio suficiente se pueden hacer modificaciones para acomodar a las personas más pequeñas. El 95 percentil es válido para las superficies de trabajo, para el diseño de los asientos (sillas) dependerá del ajuste para que los trabajadores se adapten a su puesto de trabajo.

Se recomienda que las sillas de trabajo tengan una profundidad máxima de 40 cm, el ancho debe tener por lo menos 46 cm; la regulación de la altura debe tener un rango entre 38 cm y 47 cm; la altura de los apoyabrazos conviene tener un ajuste entre 59 cm y 73 cm, aunque es conveniente estudiar cada caso en particular; la altura del respaldo se sugiere tenga como mínimo 75 cm y máximo 112.5 cm medidos desde el suelo (Chile, 2016).

Los escritorios se recomiendan sean ajustables en su altura entre 60 cm y 73 cm. La profundidad debe ser de 80cm; con esta medida, se asegura la distancia ideal entre la pantalla y el trabajador. El ancho recomendado es de 160 cm y una forma de “L”, esto permitirá tener el espacio adecuado tanto para el computador como para escribir.

Con respecto a la uniformidad de iluminación es recomendable analizar la factibilidad de implementar luz artificial para mejorar los niveles de iluminación. Sin

embargo, reubicar los muebles y los equipos de trabajo ayudará a que la luz natural se aproveche de mejor manera. Posteriormente, es conveniente realizar una reevaluación para verificar si con las modificaciones se obtuvieron niveles de iluminación y uniformidad adecuados.

REFERENCIAS

- 594, D. S. (1999). *Aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares*. Obtenido de [http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2016/08/DECRETO-SUPREMO-594- ACTUALIZADO-2019.pdf](http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2016/08/DECRETO-SUPREMO-594-ACTUALIZADO-2019.pdf)
- Álvarez, F. J. (2009). *Ergonomía y Psicología Aplicada. Manual para la formación del Especialista*. Valladolid: Lex Nova.
- Apud, E., & Meyer, F. (2009). *Ergonomía para la Industria Minera*. Concepción de Chile: Universidad de Concepción de Chile: Codelco.
- Chile, I. d. (Agosto de 2016). *Guía de Ergonomía . Identificación y Control de Factores de riesgo en el Trabajo de Oficina y el uso de Computador*. Obtenido de <https://www.ispch.cl/sites/default/files/D031-PR-500-02-001%20Guia%20ergonomia%20trabajo%20oficina%20uso%20PC.pdf>
- Diego-Mas, J. A. (2015). *Evaluación de puestos de trabajo de oficinas mediante el método ROSA*. Obtenido de Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia: <http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa-ayuda.php>
- Ergonautas. (31 de Octubre de 2020). *Ergonomía en el trabajo y prevención de riesgos laborales*. Obtenido de Ruler: <http://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php> Ergonomía, N. 2. (s.f.). *Calculo para la iluminación interior*. Obtenido de Método Básico.
- Maestre, D. G. (2015). *Ergonomía y Psicología*. Bogotá, Colombia: FC Editorial.
- Management, I. J. (5 de Octubre de 2020). Obtenido de <https://support.google.com/sciencejournal/?hl=en>
- México, G. d. (28 de Octubre de 2020). *Todo sobre el COVID-19*. Obtenido de Información accesible: <https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/>
- NOM-025-STPS-2008. (s.f.). *Condiciones de iluminación en los centros de trabajo*. Obtenido de <http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3581/stps/stps.htm> Pheasant, S. B. (1998). *Anthropometry*. London.
- SOCHERGO, D. d. (2020). *Entorno ergonómico en situación de pandemia*.
- Trabajo, O. I. (1998). *Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo*. Chantal Dufrense, BA.