CAPÍTULO 17

ABSCESSO OU INFECÇÃO DE PELE

Data de aceite: 02/10/2023

Eduardo Iannili Murata

https://orcid.org/0009-0004-4927-9783

INTRODUÇÃO

Os abscessos são causados por uma obstrução das glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, inflamação dos folículos pilosos ou pequenas interrupções e perfurações da pele. Os microrganismos podem infectar essas glândulas, o que provoca uma resposta inflamatória do organismo, a fim de matar esses germes. Os abscessos aparecem com mais frequência em pessoas que têm a imunidade baixa devido a doenças como AIDS e câncer, quimioterapia, uso de drogas ou colite ulcerativa, por exemplo.

Eles são bolsas de pus quentes e dolorosas de infecção sob a superfície da pele que podem ocorrer em qualquer superfície do corpo. Os abscessos podem ter de um a vários centímetros de diâmetro. Os furúnculos e os carbúnculos são tipos de abscessos de pele.

Os furúnculos são abscessos macios, menores e mais superficiais que, por definição, envolvem um folículo piloso e o tecido ao redor. Os furúnculos são comuns no pescoço, nos peitos, no rosto e nas nádegas. Eles são desconfortáveis e podem ser particularmente dolorosos em áreas sensíveis (por exemplo, no nariz, ouvido ou nos dedos

Os carbúnculos são agrupamentos de furúnculos ligados uns aos outros sob a superfície da pele. As infecções cutâneas podem ser classificadas conforme o agente causador do processo infeccioso, há a infecção causada por bactérias, por vírus e por fungos.

Na causada por bactérias essas adentram as diversas camadas da pele através de uma via de acesso do tecido ao meio externo como o causado por traumas. Dentre os exemplos temos a celulite infecciosa, impetigos, erisipela e furúnculo.

Nas infecções de origem viral há uma maior frequência da sua ocorrência durante a infância, sendo em sua maioria de origem contagiosa. Como exemplos temos a herpes, a catapora, o sarampo e a síndrome mão-pé-boca

As de origem fúngica, por sua vez, acometem áreas úmidas e quentes, como a região dos pés. As infecções que exemplificam esse tipo são a frieira, a micose na pele, balanite e a candidíase.

Palavras-chave: abcessos; furúnculos; carbúnculos.

Diagnóstico

O diagnóstico é feito com base no aspecto do abscesso, podendo ser coletadas amostras de pus com a finalidade de identificar o microrganismo causador da infecção. Além disso, os sinais indicativos de uma infecção são a presença de pus, bolhas na pele, descamação da pele e o escurecimento dessa na região afetada.

Tratamento

A correta higiene da pele e do local acometido é importante para evitar o agravamento do quadro e o aparecimento da infecção. Nesses quadros de infecção o tratamento pode ser feito com antibióticos tópicos se decorrentes de bactérias, antifúngicos tópicos em caso de infecção por fungos e em alguns casos de infecções virais por meio de pomadas que reduzem a ação do vírus.

O abscesso pode desaparecer com a aplicação de compressas quentes ou através de intervenção médica que irá abrindo-o e drenando o pus. Os abscessos grandes, com mais de cinco centímetros (cerca de 2 polegadas) de diâmetro, podem necessitar de tamponamento temporário com gaze. Se o abscesso tiver sido completamente drenado, não é necessário administrar antibióticos. No entanto, antibióticos, tomados por via oral, podem ser administrados

REFERÊNCIAS

- 1. REHMUS, Wingfield e.. Foliculite e abscessos na pele. Disponível em: . Acesso em: 8 ago. 2022.
- 2. CAVALCANTE, Raisa. **Abscesso: o que é, como identificar e como tratar**. Disponível em: https://www.minhavida.com.br/saude/temas/abscesso. Acesso em: 8 ago. 2022.
- 3. VIANA, Aleksana. Infecção na pele: principais tipos, sintomas e tratamento. Disponível em: https://www.tuasaude.com/infeccao-cutanea/. Acesso em: 14 ago. 2022.